



## MODELLO: **MUSTANG**



<b>PRODUZIONE Media Oraria</b>	<b>200,00 Kg.</b> in base alla regolazione e al tipo di cereale o miscela
<b>MOTORE Kw/HP</b>	<b>0,75/1</b> <b>230 / 380 V.</b>
<b>PESO</b>	Kg. 30,00
<b>DIMENSIONI</b>	cm. 51 x 46 x h 42



**CARATTERISTICHE:** Compatta, struttura robusta, massima efficienza in piccoli spazi e semplicità di utilizzo. Tramoggia contenitore di cereali superiore (**capacità 35 L.**), scarico cereali centrale inferiore, cavalletto a muro di serie, con interruttore salvamotore e rulli brevettati trattati antiusura. Non produce polveri, è silenziosa e senza vibrazioni. Garanzia di 2 anni.

**REGOLAZIONE:** la pressione della schiacciatura è regolabile con una semplice leva che controlla la distanza dei rulli: dalla sola rottura della cariosside (ideale per bovini, caprini, ovini, equini), fino ad ottenere il laminato (sottilissimo e ottimo per maiali e tutti gli animali giovani). Quindi con una sola macchina è possibile garantire ogni esigenza nutrizionale per molti animali.

Grazie agli speciali rulli, non lisci e a forma elicoidale la schiacciatura è costante e omogenea e il cereale non si sfibra.


**RISPARMIO:** contenuto prezzo di acquisto, di facile manutenzione e bassissimo consumo energetico (**risparmi fino al 70 % sulla bolletta** rispetto alle altre schiacciatrici e ancora di più rispetto al mulino).



## MODEL: **MUSTANG**



<b>AVERAGE CRUSHING CAPACITY per hour</b>	<b>200,00 Kg.</b> It depends on adjustment of rollers and on the kind of cereals or mixture
<b>ENGINE kW / HP</b>	<b>0,75/1 230 / 380 V.</b>
<b>WEIGHT</b>	<b>35,00 Kg.</b>
<b>MACHINE SIZE</b>	<b>51 x 46 x h 42 cm.</b>



**FEATURES:** Compact and solid design, maximum efficiency in small spaces and easy to use. Upper cereals container (**capacity 35 L.**), discharge hopper, its own stand, a switch safe-motor and patented wear-resistant rollers. The crusher rollers are treated with a wear-proof coating that makes them very resistant. The machine does not produce dust, is silent and has no vibrations. two-years warranty.

**ADJUSTMENT OF ROLLERS:** The pressure of crushing is adjustable through a simple lever that controls the distance between the two rollers. It is very easy to prepare high quality feed for all livestock: cows, sheep, goats, horses, chicken but also obtain a very thin laminate, the ideal solution for pigs and young animals. So with only one machine, it is possible to satisfy every nutritional need for many types of animals.

Thanks to the special rollers, characterised by their not smooth and helicoidal shape, the crushing is steady and homogeneous, and the grains do not lose their fibres.


**SAVINGS:** Reasonable purchase price, easy maintenance and very low-energy consumption (savings up to 70% of the bill in comparison with other grain crushers, and especially with mills).



## MODELL: **MUSTANG**



<b>Durchschnittliche Stundenproduktion</b>	<b>200,00 Kg.</b> Es hängt von der Einstellung der Rollen und der Art des Getreides oder der Mischung
<b>Motor HP/Kw</b>	<b>0,75/1</b> <b>230 / 380 V.</b>
Gewicht	35,00 Kg.
Größe Maschinen	51 x 46 x h 42 cm.



**EIGENSCHAFTEN:** Kompakte, robuste Konstruktion, optimaler Wirkungsgrad in kleinen Räumen und einfach zu bedienen. Hopper Behälter Korn oberen (**Kapazität 35 L.**), unteren zentralen Abgas Getreide, Bodenunterstützung als Standard, mit Motorschutzschalter und patentierte Rollen tragen Verträge.

Es produziert keinen Staub, ist ruhig und vibrationsfrei. 2 Jahre Garantie.

**EINSTELLUNG:** der einzige Bruch der Kernel (ideal für Rinder, Ziegen, Schafe, Pferde), um das Laminate (dünn und groß für Schweine und alles erhalten: der Druck der Abflachung wird mit einem einfachen Hebel, der den Abstand der Rollen steuert Jungtiere). Also mit nur einer Maschine können Sie sicherstellen, jedes Ernährungsbedürfnis für viele Tiere.

Dank der besonderen Rollen, ist nicht gerad-und schräg Abflachung konstant und gleichmäßig, und das Korn nicht ausfranst.

**SPAREN:** Inhalt Anschaffungspreis, einfache Wartung und geringen Energieverbrauch (bis zu 70% Ersparnis auf der Stromrechnung im Vergleich zu anderen spikers und sogar mehr als der Mühle).




## MODELL: **MUSTANG**



PRODUIT ÉCONOME EN  
€ ÉNERGIE

<b>Production Horaire Moyenne</b>	<b>200,00 Kg.</b> il dépend de l'ajustement des rouleaux et du type de céréale ou de mélange
<b>Moteur kW/HP</b>	<b>0,75/1</b> <b>230 / 380 V.</b>
Poids	35,00 Kg.
Dimension	51 x 46 x h 42 cm.



**CARACTÉRISTIQUES:** Compact, robuste construction, efficacité optimale dans les petits espaces et facile à utiliser. Récipient Hopper grain supérieur (**Capacité 35 L.**), céréales centrales inférieures d'échappement, de renforcement de sol standard, avec interrupteur de protection du moteur et rouleaux brevetés portent traités.

Il ne produit pas de poussière, est calme et sans vibration. 2 ans de garantie.

**CONTEXTE:** la pression de l'aplatissement est contrôlé par un simple levier qui contrôle la distance entre les rouleaux: la seule pause du noyau (idéal pour les bovins, les chèvres, les moutons, les chevaux), pour obtenir le stratifié (mince et grande pour les porcs et les jeunes animaux). Donc, avec une seule machine, vous pouvez assurer tous les besoins nutritionnels pour de nombreux animaux.

Merci aux rouleaux spéciaux, pas droites et obliques aplatissement est constante et uniforme, et le grain n'est pas effilochés.

**ÉCONOMIES:** contenu prix d'acquisition, d'entretien facile et basse consommation d'énergie (jusqu'à 70% d'économies sur votre facture d'électricité par rapport aux autres attaquants et même plus de l'usine).




## MODELO: **MUSTANG**



BAJO CONSUMO  
€ DE ENERGIA

PRODUCCIÓN MEDIA POR HORA	<b>200,00 Kg.</b> depende del ajuste de los rodillos y del tipo de cereal o de la mezcla
<b>MOTOR</b> <b>kW/HP</b>	<b>0,75/1</b> <b>230 / 380 V.</b>
PESO	35 Kg.
MEDIDAS DE MÁQUINA	51 x 46 x h 42 cm.



**CARACTERÍSTICAS:** Compacto, de construcción robusta, la eficiencia óptima en espacios pequeños y fácil de usar. Trolva de grano recipiente superior (**Capacidad 35 L.**), los cereales de escape centrales inferiores, apoyo en tierra como estándar, con interruptor de protección del motor y rodillos patentados llevan tratados.

No produce polvo, es silencioso y sin vibraciones. 2 años de garantía.

**AJUSTE:** la presión del aplanamiento se controla con una simple palanca que controla la distancia de los rodillos: el único quiebre del kernel (ideal para ganado vacuno, cabras, ovejas, caballos), para obtener el laminado (delgada y grande para los cerdos y todo animales jóvenes). Así que con una sola máquina puede garantizar todas las necesidades nutricionales para muchos animales. Gracias a los rollos especiales, no recto y helicoidal aplanamiento es constante y uniforme, y el grano no se deshilache.

**AHORRO:** Precio de adquisición de contenidos, fácil mantenimiento y bajo consumo de energía (hasta un 70% de ahorro en su factura de electricidad en comparación con los otros atacantes e incluso más de la fábrica).